



Pisos

DE VINILO QUE FUNCIONAN PARA USTED



PISOS RESISTENTES

Pisos

DE VINILO

RESISTENTES



Duraderos

Protect-All® soporta distintas cargas de peso y temperaturas, desde entornos húmedos hasta condiciones bajo cero. Su diseño duradero soporta perfectamente los impactos y perforaciones que suelen producirse en áreas muy transitadas. La composición monolítica elimina las capas de desgaste, reduciendo potencialmente los gastos anuales de mantenimiento en comparación con otras opciones de pisos resistentes.



Sostenibles

Fabricado con más del 90 % de materiales reciclados, Protect-All se enorgullece de contribuir al reciclaje de millones de kilos de vinilo de los vertederos anualmente. Al elegir Protect-All, no solo elige una solución de pisos estéticamente atractivos y duraderos, sino que también contribuye a los esfuerzos de sostenibilidad. Sus proyectos pueden ser elegibles para recibir créditos del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos (U.S. Green Building Council, USGBC), ya que Protect-All encarna un compromiso tanto con el atractivo visual como con la responsabilidad ambiental.



Cómodo

Protect-All destaca como la opción perfecta para ofrecer comodidad y seguridad debajo de los pies. Con un espesor de 1/4 de pulgada, reduce la fatiga de las piernas y absorbe sonido reduciendo el nivel de ruido. Además, los pisos Protect-All, que está diseñado para aumentar la seguridad al caminar, cuenta con la certificación de alta tracción*, que ofrece protección adicional en áreas donde existe riesgo de resbalones.



Higiénico

Los pisos Protect-All destacan por mantener un entorno higiénico. Resistente contra el moho y el crecimiento bacteriano, posee una naturaleza impermeable a la absorción de agua. Incluso si se expone a productos químicos, grasas animales o aceites, conserva su resistencia a la corrosión, lo que la convierte en la mejor opción en cuanto a la higiene. Además, Protect-All soporta la limpieza rutinaria sin tener que encerar o decapar.



Hecho en Estados Unidos. Hecho para durar.

Protect-All lleva más de 30 años fabricando nuestros pisos de vinilo en los Estados Unidos. Desde el concepto hasta el acabado, mantenemos nuestro compromiso de ofrecerle soluciones de pisos resistentes, duraderos y de alta calidad, diseñados para perdurar en el tiempo. Fabricados en Estados Unidos. Somos la durabilidad hecha de otra manera. Somos los pisos Protect-All.

Beneficios de un sistema de pisos Protect-All

Pisos funcionales de alta calidad que ofrecen un valor excepcional. Desde instalaciones nuevas hasta remodelaciones, nuestra cartera de láminas de vinilo totalmente adheridas, cubiertas de piso sobrepuestas y losas interbloqueantes se adapta a los entornos más exigentes.

- Resiste impactos y perforaciones que suelen producirse en áreas muy transitadas
- Fabricado con más del 90 % materiales reciclados
- La composición monolítica elimina las capas de desgaste
- El espesor de 1/4 de pulgada, reduce la fatiga de las piernas y absorbe sonido reduciendo el nivel de ruido
- Diseñado para aumentar la seguridad al caminar
- Resistente contra el moho y el crecimiento de bacterias




Cargas pesadas



Temperaturas extremas



Uso riguroso



ELIJA EL

**TAMAÑO.
COLOR.
ACABADO.**

NOSOTROS NOS
ENCARGAMOS
DEL RESTO.



Hojas | Tamaño: 5' x 8' Losas | Tamaño: 5' x 5' y 2' x 2'

Las hojas y las losas Protect-All están diseñados para ofrecer una solución duradera a largo plazo para una gran variedad de aplicaciones. Con capacidad para soportar distintas cargas de peso y fluctuaciones de temperatura, Protect-All está diseñado para destacar en condiciones exigentes. El tamaño más grande de las hojas de Protect-All también reduce la cantidad de líneas de lechada en comparación con las losas tradicionales, lo que se traduce es un ahorro de costos en el mantenimiento rutinario. **Espesores | 1/4" y 1/8"**



Losas interbloqueantes | Tamaño: 18" x 18"

Las losas interbloqueantes ofrecen una solución de pisos versátil y eficiente para aplicaciones temporales o permanentes. Ya sea para pisos interiores o exteriores, estas losas interbloqueantes ofrecen un proceso de instalación sencillo. Sus ingeniosas pestañas interbloqueantes conectan las losas firmemente, sin necesidad de utilizar adhesivos ni equipos de instalación especializados. **Espesor | 1/4"**




Rollos de material | Tamaño: 5' x 30'

Los rollos de material son una opción perfecta para espacios amplios y muy transitados, como cafeterías, salas de conferencias, vestíbulos y espacios multifuncionales. Nuestro diseño monolítico elimina las capas de desgaste, y ayuda a reducir los costos anuales de mantenimiento que suelen asociarse con otras opciones de pisos resistentes. **Espesores | 1/4" y 1/8"**


Protect-All Designer Series® disponible en espesor de 1/4".

Colores de pisos populares


La opción A ofrece los tres colores base más populares de la serie Protect-All Classic: gris oscuro, gris claro y negro. Incluye una combinación de colores de vetas preseleccionados. La personalización de combinaciones está disponible en las opciones B y C. No se requiere una cantidad mínima de pedido.



Cityscape Ultra



Graphite Ultra



Northern Lights Ultra



Glacier Ultra



Elija una combinación de color base y veteado

La opción B incluye combinaciones de vetas preseleccionadas que pueden agregarse a cualquiera de los colores base de la Serie Classic. Cada combinación posee una saturación de vetas del 25 %, con los colores de las vetas distribuidos uniformemente.



No se requiere una cantidad mínima de pedido al seleccionar una combinación de vetas premezcladas en los colores base que se indican a continuación.





VETAS GRIS
OSCURO Y BLANCAS



VETAS VERDES Y
BLANCAS



VETAS PÚRPURA
CLARO Y GRIS
OSCURO





VETAS PÚRPURA Y GRIS
OSCURO

NEGRO




GRIS OSCURO

GRIS CLARO


VETAS ROJAS Y
BLANCAS



VETAS ANARANJADAS
Y TERRACOTA




VETAS TERRACOTA
Y CANELA



VETAS BLANCAS Y
CANELA



VETAS AZULES Y
AMARILLAS



VETAS AMARILLAS Y
BLANCAS



NEGRO

GRIS OSCURO

GRIS CLARO

Mezcla de vetas personalizable

La opción C ofrece hasta tres colores de vetas añadidos a cualquiera de los colores base de la serie Classic para crear la combinación perfecta para cualquier aplicación.

Cada combinación posee una saturación de vetas del 25 %, con los colores de las vetas distribuidos uniformemente. La opción C requiere un pedido mínimo de pies cuadrados y puede implicar plazos de entrega más largos.



La serie Protect-All Classic está disponible en las siguientes opciones de color. También se pueden utilizar como color base para crear un patrón personalizado de la serie Protect-All Designer agregando colores de vetas.



GRIS CLARO



GRIS OSCURO



NEGRO



TERRACOTA



AZUL



CAFÉ



BORGOÑA



VERDE

DISPONIBLE EN ACABADOS MATE Y BRILLANTE

Los pisos Protect-All son una solución confiable y resistente que soporta los entornos más difíciles y, al mismo tiempo, aumenta la confianza al caminar. Nuestros pisos están diseñados teniendo en mente la seguridad y la durabilidad.

Los pisos Protect-All son ideales para:



Servicio de comidas

Tanto en restaurantes como en cafeterías o salas de banquetes, las cocinas comerciales requieren pisos que puedan soportar un uso diario riguroso. Protect-All ofrece una solución duradera, cómoda e higiénica. Está diseñado para resistir los elementos habituales de la cocina, como la grasa y los productos químicos, y también es resistente al fuego, al moho y a la proliferación de bacterias, y no absorbe manchas, olores ni líquidos.


Educación

Desde kínder hasta centros de enseñanza superior, Protect-All es una opción inteligente para espacios multifuncionales que soportan el peso de pasos activos. Si se mantiene adecuadamente, su construcción duradera resiste el uso riguroso en áreas donde los estudiantes aprenden, juegan, comen y actúan.



Atención médica

Protect-All aborda las necesidades únicas de estos entornos al ofrecer soluciones de pisos seguros que ofrecen comodidad al caminar y reducen la fatiga de las piernas. Ofrece una protección duradera frente al uso frecuente y su material no absorbente es resistente a los productos químicos, las manchas, los olores, los líquidos y las bacterias.




Gimnasios

Las salas de pesas y los gimnasios requieren pisos duraderos que resistan la acción repetitiva. Como producto de vinilo reciclado para pisos de salas de pesas, Protect-All resiste los retos más difíciles, incluyendo: cargas extremas de peso muerto, impactos fuertes repetitivos y patrones de alto tránsito.

Cuidado de animales

La construcción monolítica de Protect-All está diseñada para resistir las perforaciones. Este diseño único también evita que el piso se rompa y se desprenda. Protect-All resiste elementos como la suciedad, el barro, el agua y cualquier otra cosa que sus amigos peludos puedan derramar. Su estructura no porosa resiste los fluidos corporales sin dejar manchas ni olores desagradables tras la limpieza.




Sector minorista

Los pisos Protect-All ofrecen durabilidad tanto para espacios grandes como pequeños, desde boutiques hasta grandes centros comerciales. Ofrece distintas opciones de pisos y colores para adaptarse a una gran variedad de estilos estéticos, y al mismo tiempo proporciona una experiencia cómoda para el alto tránsito.


USO COMERCIAL PESADO

ÁREAS HÚMEDAS DE TRÁNSITO
PEATONAL INTENSO



USO COMERCIAL

ÁREAS DE TRÁNSITO
PEATONAL INTENSO



SISTEMAS DE INSTALACIÓN

Servicio comercial pesado

Diseñado para áreas de tránsito intenso que soportan un desgaste extremo y se ven expuestas con frecuencia a grasas y aceites, estos entornos se benefician de una aplicación hermética de Protect-All. Este sistema requiere un instalador capacitado en fábrica.



- Cocinas
- Cuidado de animales
- Laboratorios

Uso comercial

Diseñado para áreas con alto tránsito peatonal y exposición a la suciedad y los residuos. Este sistema de instalación utiliza nuestros pisos con acabado mate o brillante* de 1/4". No se necesitan anillos de drenaje. Este sistema requiere un instalador capacitado en fábrica.



- Hospitales
- Automotriz
- Iglesias

*El acabado brillante no es apto para cualquier aplicación. Consulte a un profesional de pisos antes de la instalación.

1 Pisos Protect-All

3 Protect-All Rapid-Weld™



2 Adhesivo de dos componentes

4 Zoclo de 6"

USO COMERCIAL SIN SOLDADURA COLOCACIÓN SOBREPUESTA

ÁREAS DE TRÁNSITO
PEATONAL MEDIO

SOLUCIÓN PARA
PISOS TEMPORALES



Uso comercial sin soldadura

Ideal para áreas con un tránsito más liviano. Las hojas, las losas interbloqueantes y los rollos de material se pueden utilizar en pisos de 1/4" y 1/8" con acabado mate o brillante. Este sistema de instalación se aplica con nuestro adhesivo recomendado para pisos y el sellador de juntas Protect-All es opcional para este sistema. El zoclo comercial estándar es ideal para este sistema de instalación frontal.



- Gimnasios
- Espacios de venta minorista
- Estadios

Colocación sobrepuesta

Diseñada para ser una solución de piso temporal instalada por cualquier persona con láminas de 1/8" o losas interbloqueantes de 1/4".



- Gimnasios domésticos
- Pisos temporales
- Estacionamientos

5

Anillos de drenaje

7

Zoclo estándar

6

Barra Z

8

Sellador de juntas



Creado para lograr la excelencia. Diseñado para durar mucho tiempo.

Goma sobrepuesta

Protect-All reúne todas las ventajas de la goma granulada sin sus inconvenientes. Nuestros pisos están hechos con vinilo de alta resistencia diseñados para soportar cargas de peso desde pesas libres hasta máquinas de trabajo pesado. Además, los pisos de vinilo Protect-All no desprenden gases, no absorben la humedad y son resistentes a una gran variedad de productos químicos.

Rendimiento superior al epoxi

Protect-All resiste el paso del tiempo sin mostrar desgaste porque está hecho completamente de vinilo de alta resistencia, lo que significa que no presenta capas de desgaste. Brinda comodidad al caminar y reduce la fatiga de las piernas en entornos exigentes. Además de reducir los costos de mantenimiento rutinario, su fórmula exclusiva es resistente a los productos desinfectantes más utilizados.

Calidad superior a las losas de cantera

Si bien las losas de cantera tienen una larga historia de uso, explorar opciones alternativas podría revelar soluciones más rentables y mejoradas. Los tamaños de láminas más grandes de Protect-All ayudan a reducir la cantidad de líneas de lechada en comparación con las losas de cantera, lo que reduce los costos de mantenimiento rutinarios. Su diseño exclusivo ayuda a reducir la fatiga de las piernas y aumenta la seguridad al caminar en áreas donde existe riesgo de resbalones.



Bueno para usted. Bueno para el planeta.

- Hecho con un 90 % de materiales reciclados
- Nuestro proceso de fabricación evita la acumulación de millones de kilos de vinilo en los vertederos anualmente
- Con los pisos Protect-All, puede ser elegible para recibir créditos de construcción ecológica del Consejo de Construcción Ecológica de los Estados Unidos

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué son los pisos Protect-All?

Los pisos Protect-All son pisos de vinilo de alta tracción que utilizan más del 90 % de contenido reciclado preconsumo. Su diseño ofrece protección contra las manchas, absorción de agua y peligros de incendios en áreas propensas al contacto con el agua, tránsito peatonal intenso y cargas de peso significativas. Incluso si se expone a productos químicos, grasas animales o aceites, conserva su resistencia a la corrosión.

¿Dónde puedo comprar Protect-All?

Los pisos Protect-All se venden en toda América del Norte en los principales distribuidores mayoristas. Comuníquese con nuestro equipo de ventas hoy mismo al 800.544.9538 y le indicaremos cuál es su distribuidor local.

¿Puedo instalar pisos Protect-All yo mismo?

Las losas interbloqueantes de 18 x 18 pulgadas y el protector de pisos Protect-All se pueden instalar fácilmente sin experiencia ni capacitación previa. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones de pisos Protect-All requieren instaladores capacitados en fábrica.



INFORMACIÓN TÉCNICA

	Método de prueba	Unidades	0.25 pulgadas
Peso	ASTM D-751	oz/pies cuadrados	25.16
Coefficiente dinámico de fricción	ANSI A326.3		0.56
Coefficiente de fricción*	ASTM D-695	Seco	0.88
Prueba de resistencia contra incendios NFPA tipo 1			
Flujo radiante crítico	ASTM D-648	w/cm ²	1.05
Distancia de combustión		cm	12
Resistencia a la rotura	ASTM D-2047	libras	405 x 723
Resistencia a la compresión	ASTM D-751	psi	641
Elongación	ASTM D-751	%	76.5 x 88.5
Dureza Shore A			80 a 85
Resistencia antidesgarros	ASTM D-751	libras	76.5 x 84
Resistencia contra bacterias y moho	ASTM G-21		Aprobado


*Solo para pisos mate



Pisos de vinilo resistentes

Para obtener más información,
llame o visite nuestro sitio web hoy mismo.

800.544.9538
protect-allflooring.com



¡Hecho en los EE. UU. con más del 90 % de contenido reciclado!



Fabricado por Oscoda Plastics* | 5585 N. Huron Ave. | Oscoda, MI 48750
Oscoda Plastics es una marca registrada de Amrize Building Envelope LLC.
*Oscoda Plastics y "Protect-All" y "Protect-All Designer Series" y "Protect-All Rapid Weld" son marcas comerciales registradas del catálogo de Amrize.
OP090008-Protect-All Company Booklet ORIG: 10.13.25